



Sistemas de identificación portátiles y de sobremesa
por transferencia térmica



Sistema térmico - BMP21 Plus



Ver vídeo demostración máquina BMP21-Plus



- **Portátil, robusta y fácil de utilizar**
- **Batería de ion-litio, excelente autonomía***
- **Etiquetaje mediante consumibles adhesivos. Fácil aplicación y elevada durabilidad**

*No incluida en versión blíster BR139535



Referencia	Descripción	Envase (pack)
BR139535	Paquete con blíster para impresora BMP21-Plus Contiene: Impresora + Cordón + Guía de inicio + BR110895	1 (1 u)
BR139540	Batería de iones de litio para BMP21-Plus	1 (1u.)
BR110416	Cargador de batería BMP21-Plus 220V (EU)	1 (1u.)



Referencia	Descripción	Envase (pack)
BR134458	Kit de impresora BMP21-Plus con maletín, batería y etiquetas Contiene: Impresora + Maletín + Batería de iones de litio + Cable de alimentación + Cordón + Guía de inicio + BR110895	1 (1 u)



Referencia	Descripción	Envase (pack)
BR134462	Kit de impresora BMP21-Plus con maletín, batería y etiquetas Contiene: Impresora + Maletín + Batería de iones de litio + Cable de alimentación + Cordón + Guía de inicio + BR110895 + BR110928 + BR139754	1 (1 u)

Sistema térmico - BMP21 Plus

Etiquetas autolaminantes para cables




B-427: Vinilo autolaminado

Referencia	Código Producto	Color	Anchura (mm)	Longitud (m)	Anchura imprimible (mm)	Ø máx. cable (mm)	Envase (pack)
BR110927	M21-750-427	Negro sobre blanco	19,05	4,30	9,53	4,00	1 (1 u)
BR110928	M21-1000-427	Negro sobre blanco	25,40	4,30	9,53	5,00	1 (1 u)
BR110929	M21-1250-427	Negro sobre blanco	30,48	4,30	12,00	7,00	1 (1 u)
BR110930	M21-750-427	Negro sobre blanco	38,10	4,30	12,00	8,00	1 (1 u)

- La parte transparente actúa como sobrelaminado y protege el texto
- Ideal para cables de datos que se manipulen y muevan con frecuencia

Etiquetas en bandera para cables




B-499: Tejido de nylon

Referencia	Código Producto	Color	Anchura (mm)	Longitud (m)	Envase (pack)
BR110893	M21-375-499	Negro sobre blanco	9,53	4,90	1 (1 u)
BR110894	M21-500-499	Negro sobre blanco	12,70	4,90	1 (1 u)
BR110895	M21-750-499	Negro sobre blanco	19,05	4,90	1 (1 u)

- Etiqueta en tejido de nylon extremadamente flexible. Se adapta bien a superficies curvadas
- Imprime leyendas multi-líneas repetidas al usar el modo de etiqueta de cables

Etiquetas termoretráctiles para cables



B-342: Manguito termoretráctil de poliolefina


Referencia	Código Producto	Color	Anchura (mm)	Longitud (m)	Ø mín. cable	Ø máx. cable	Envase (pack)
BR110923	M21-125-C-342	Negro sobre blanco	6,00	2,10	1,20	2,80	1 (1 u)
BR110924	M21-187-C-342	Negro sobre blanco	8,50	2,10	1,60	3,80	1 (1 u)
BR110925	M21-250-C-342	Negro sobre blanco	11,15	2,10	2,40	5,50	1 (1 u)
BR110926	M21-375-C-342	Negro sobre blanco	16,40	2,10	3,20	8,10	1 (1 u)
BR139750	M21-125-C-342-YL	Negro sobre amarillo	6,00	2,10	1,20	2,80	1 (1 u)
BR139751	M21-187-C-342-YL	Negro sobre amarillo	8,50	2,10	1,60	3,80	1 (1 u)
BR139752	M21-250-C-342-YL	Negro sobre amarillo	11,15	2,10	2,40	5,50	1 (1 u)
BR139753	M21-375-C-342-YL	Negro sobre amarillo	16,40	2,10	3,20	8,10	1 (1 u)

- Manguito termoretráctil con una relación de contracción de 3:1
- Resistente al desgaste y piroresistente

Sistema térmico - BMP21 Plus



Etiquetas continuas para marcación de bloques de terminales y de paneles



B-499: Tejido de nylon

Referencia	Código Producto	Color	Anchura (mm)	Longitud (m)	Envase (pack)
BR110938	MS21-375-499-TB	Negro sobre blanco	9,53	4,90	1 (1 u)
BR110939	MS21-500-499-TB	Negro sobre blanco	12,70	4,90	1 (1 u)

- Rollos continuos para alineación en bloques de terminales y/o paneles
- Imprime dejando el espacio acorde con el paso del bloque de terminales

Etiquetas continuas para marcación de componentes



B-423: Poliéster

Referencia	Código producto	Color	Anchura (mm)	Longitud (m)	Envase (pack)
BR139754	M21-250-423	Negro sobre blanco	6,35	6,40	1 (1 u)
BR110896	M21-375-423	Negro sobre blanco	9,53	6,40	1 (1 u)
BR110897	M21-500-423	Negro sobre blanco	12,70	6,40	1 (1 u)
BR110898	M21-750-423	Negro sobre blanco	19,05	6,40	1 (1 u)

B-430: Poliéster



Referencia	Código producto	Color	Anchura (mm)	Longitud (m)	Envase (pack)
BR139755	M21-250-430	Negro sobre transparente	6,35	6,40	1 (1 u)
BR110899	M21-375-430	Negro sobre transparente	9,53	6,40	1 (1 u)
BR110900	M21-500-430	Negro sobre transparente	12,70	6,40	1 (1 u)
BR110901	M21-750-430	Negro sobre transparente	19,05	6,40	1 (1 u)
BR139746	M21-250-430-WT-CL	Blanco sobre transparente	6,35	6,40	1 (1 u)
BR139748	M21-375-430-WT-CL	Blanco sobre transparente	9,53	6,40	1 (1 u)
BR139747	M21-500-430-WT-CL	Blanco sobre transparente	12,70	6,40	1 (1 u)
BR139749	M21-750-430-WT-CL	Blanco sobre transparente	19,05	6,40	1 (1 u)

- Disponibles con acabados con fondo blanco o transparente
- Ideal para superficies planas y lisas.
- Utilizar material B-488 (poliéster) para entornos con disolventes o cambios de temperatura **

** Consultar con nuestro Departamento de Asistencia Técnica asist.tecnica@interflex.es

Sistema térmico - BMP21 Plus

Vinilo para interior y exterior para marcación industrial general




B-595: Vinilo

Referencia	Código producto	Color	Anchura (mm)	Longitud (m)	Envase (pack)
BR142800	M21-375-595-WT	Negro sobre blanco	9,53	6,40	1 (1 u)
BR142807	M21-500-595-WT	Negro sobre blanco	12,70	6,40	1 (1 u)
BR142797	M21-750-595-WT	Negro sobre blanco	19,05	6,40	1 (1 u)
BR139745	M21-250-595-YL	Negro sobre amarillo	6,35	6,40	1 (1 u)
BR142803	M21-375-595-YL	Negro sobre amarillo	9,53	6,40	1 (1 u)
BR142799	M21-500-595-YL	Negro sobre amarillo	12,70	6,40	1 (1 u)
BR142811	M21-750-595-YL	Negro sobre amarillo	19,05	6,40	1 (1 u)
BR139741	M21-375-595-BK	Blanco sobre negro	9,53	6,40	1 (1 u)
BR139742	M21-500-595-BK	Blanco sobre negro	12,70	6,40	1 (1 u)
BR139743	M21-750-595-BK	Blanco sobre negro	19,05	6,40	1 (1 u)
BR139738	M21-375-595-GY	Negro sobre gris	9,53	6,40	1 (1 u)
BR139739	M21-500-595-GY	Negro sobre gris	12,70	6,40	1 (1 u)
BR139740	M21-750-595-GY	Negro sobre gris	19,05	6,40	1 (1 u)
BR142809	M21-375-595-OR	Negro sobre naranja	9,53	6,40	1 (1 u)
BR142796	M21-500-595-OR	Negro sobre naranja	12,70	6,40	1 (1 u)
BR142804	M21-750-595-OR	Negro sobre naranja	19,05	6,40	1 (1 u)
BR142806	M21-375-595-BL	Blanco sobre azul	9,53	6,40	1 (1 u)
BR142798	M21-500-595-BL	Blanco sobre azul	12,70	6,40	1 (1 u)
BR142794	M21-750-595-BL	Blanco sobre azul	19,05	6,40	1 (1 u)
BR139375	M21-375-595-BR	Blanco sobre marrón	9,53	6,40	1 (1 u)
BR139736	M21-500-595-BR	Blanco sobre marrón	12,70	6,40	1 (1 u)
BR139737	M21-750-595-BR	Blanco sobre marrón	19,05	6,40	1 (1 u)
BR142802	M21-375-595-GN	Blanco sobre verde	9,53	6,40	1 (1 u)
BR142805	M21-500-595-GN	Blanco sobre verde	12,70	6,40	1 (1 u)
BR142808	M21-750-595-GN	Blanco sobre verde	19,05	6,40	1 (1 u)
BR139732	M21-375-595-PL	Blanco sobre morado	9,53	6,40	1 (1 u)
BR139733	M21-500-595-PL	Blanco sobre morado	12,70	6,40	1 (1 u)
BR139734	M21-750-595-PL	Blanco sobre morado	19,05	6,40	1 (1 u)
BR142810	M21-375-595-RD	Blanco sobre rojo	9,53	6,40	1 (1 u)
BR142795	M21-500-595-RD	Blanco sobre rojo	12,70	6,40	1 (1 u)
BR142801	M21-750-595-RD	Blanco sobre rojo	19,05	6,40	1 (1 u)

* La vida media prevista en exteriores del producto dependerá de la definición del usuario sobre el fallo, condiciones climáticas, técnicas de montaje y color del material. La durabilidad de 8 a 10 años en exterior sólo es aplicable al material de la etiqueta de vinilo. La durabilidad de la escritura puede variar. Se recomienda un laminado de poliéster en entornos adversos con prolongada exposición al viento y a la lluvia

- Se adhiere a superficies irregulares, rugosas y curvadas
- Soporta grasas, aceite y la mayoría de productos químicos industriales
- Durabilidad media en exterior de 8 a 10 años* a temperaturas entre -40°C y +82°C

RED DE VENTAS NACIONAL



PEDIDOS

Tel: 935 751 600 - Fax: 935 643 700
email: pedidos@interflex.es

ATENCIÓN CLIENTE

Tel: 935 750 704 - Fax: 935 753 851
email: atencion.clientes@interflex.es

ASISTENCIA TÉCNICA

Tel: 935 643 112 - Fax: 935 753 879
email: asist.tecnica@interflex.es

1. INTERFLEX, S.L.

Centro Administrativo y de Producción
C/Muga, 1 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
España
Tel: 935 643 112 - Fax: 935 753 897
email: interflex@interflex.es
www.interflex.es

Centro Logístico

C/ del Mig, 82, 84 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

2. INTERFLEX, S.L.

Delegación Centro

C/Marconi 4 y 6 - Naves 8 y 9 Pol. Ind. Coslada
E-28820 Coslada (Madrid)
Tel: 916 691 634 - Fax: 916 690 888
email: madrid@interflex.es

COMERCIALES DE ZONA

3. LEVANTE

INTERFLEX, S.L.

Tel: 678 780 498
email: valencia@interflex.es

4. ARAGÓN NORTE

INTERFLEX, S.L.

Tel: 697 961 894
email: oscarsanz@interflex.es

5. ANDALUCÍA ORIENTAL

INTERFLEX, S.L.

Tel: 661 217 067
email: andaluciaoriental@interflex.es

6. ANDALUCÍA OCCIDENTAL

INTERFLEX, S.L.

Tel: 678 914 821
email: andaluciaoccidental@interflex.es

AGENCIAS COMERCIALES

7. NORTE

FOZ, S.L.

Larrondo Beheko Etorbidea, 5 - Pab. 5
E-48180 Loiu (Bizkaia)
Tel: 944 483 890 - Fax: 944 472 183
email: foz@interflex.com

8. CANARIAS

REPRES. QUINTANA, S.L.

Abreu y Galindo, 8, 2ª planta
E-35001 Las Palmas (Canarias)
Tel: 928 319 166 - Fax: 928 311 916
email: releqsl@yahoo.es

INTERNATIONAL SALES NETWORK



A. INTERFLEX, S.L.

Headquarters and Production

C/Muga, 1 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Spain

For information about our worldwide distributors please contact us at:

Sales & Orders:

Tel: +34 935 650 582 - Fax: +34 935 753 879
e-mail: export@interflex.es

Technical Assistance:

Tel: +34 935 650 582
e-mail: asist.tecnica@interflex.es

Logistics Center:

C/ del Mig, 82-84 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

B. INTERFLEX LATINOAMÉRICA, SAS

South America Subsidiary

Medellín - Colombia
Tel: +57 3006100192
e-mail: interflex@interflex-latam.com
www.interflex-latam.com



Smart Cable Management
since 1967